

BELTANOL L

Solução concentrada (SL) com 500 g/l ou 40,52% (p/p) de sulfato de 8-hidroxiquinolina

Contém ácido sulfúrico

Fungicida - bactericida

ESTE PRODUTO DESTINA-SE A USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANÇE DAS CRIANÇAS

Autorização de Venda nº 1027 concedida pela DGAV.

Capacidade: 1 litro

Lote:

Fabricante e distribuidor:

PROBELTE S.A.

C/Antonio Belmonte Abellán 3-7, Polígono Industrial EL Tiro
Espinardo – Murcia 30100 - España

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

O BELTANOL L é um fungicida bactericida sistêmico, com base em 8-hidroxiquinolina, com atividade preventiva e curativa. Atua através da quelatização de vários metais necessários ao metabolismo dos fungos e das bactérias. Um dos principais efeitos deste modo de ação é a interferência com a descarboxilação oxidativa do ácido pirúvico nas mitocôndrias dos microrganismos. Está indicado para combate das seguintes doenças, nas concentrações e culturas abaixo indicadas:

CULTURA	DOENÇA	DOSE	ÉPOCA DE APLICAÇÃO	CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
Beringela Pimenteiro Tomateiro (estufa)	Murchidão das plantas (Fungos do solo) <i>Pythium spp.</i> <i>Phytophthora spp.</i>	4 L/ha	Fazer dois tratamentos: 1º Tratamento: 5 a 15 dias após o transplante. 2º Tratamento: 14 dias após a primeira aplicação.	Aplicar o produto na dose indicada, através do sistema de rega gota-a-gota em circuito fechado, utilizando no máximo um volume de calda de 7500 L/ha e no mínimo 5000 L/ha.
Tomateiro (estufa)	Bacteriose <i>Pseudomonas syringae</i>			
Abobora Courgete Meloeiro Melancia Pepino (estufa)	Murchidão das plantas (Fungos do solo) <i>Pythium spp.</i> <i>Phytophthora spp.</i>			
Morangueiro (estufa)	Murchidão das plantas (Fungos do solo) <i>Pythium spp.</i> <i>Phytophthora spp.</i>			

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Realizar no máximo 2 tratamentos com o produto BELTANOL L, no total das finalidades e por ciclo cultural.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Produto a misturar diretamente na água de rega através do sistema de rega gota-a-gota ou outro sistema equivalente, em circuito fechado.

MODO DE APLICAÇÃO

A aplicação do produto deve ser feita de forma continua na água de rega através do sistema de rega gota-a-gota ou outro sistema equivalente. Adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuída por ha, de forma a respeitar a dose indicada e assegurando a uniformidade da distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

O volume de calda a utilizar deve ser no máximo 7500 L/ha.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Tóxico por ingestão.

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

Pode afetar o nascituro.

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Pedir instruções específicas antes da utilização.

Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

Não respirar os vapores.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Evitar a libertação para o ambiente.

Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.

EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.

SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.

SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

Em CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

Armazenar em local fechado à chave.

Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de proteção.

Arejar as estufas tratadas antes de nelas voltar a entrar.

Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar: luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e sapatos.

O aplicador deverá usar: luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção facial e proteção ocular, durante a preparação da calda e manutenção do material de aplicação.

Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objetos contaminados, tendo cuidado em lavar as luvas por dentro.

Em caso de intoxicação, contactar com o Centro de Informação Antivenenos, tel. 808 250 143.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção VALORFITO. As águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



Perigo



NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.